

ACOUSTIC FOAM


REMAK®
ACOUSTIC
FOAM

StudioFoam Triangles

Mút tam giác Remak® StudioFoam Triangles



Dimensions / Kích thước



Description / Mô tả

Remak® StudioFoam Triangles is a high performing sound absorber used to reduce echo and reverberation with a bold triangular wedge design. Use these acoustic foam panels to improve speech intelligibility and create visual designs in recording studios, home theaters, music rooms and more.

Remak® StudioFoam Triangles là sản phẩm tiêu âm hiệu suất cao được sử dụng để giảm tiếng ồn và tiếng vang vọng với thiết kế dạng hình nêm tam giác. Sử dụng tấm mút tiêu âm này giúp cải thiện chất âm, tăng độ sạch, độ trong của âm thanh trong các phòng thu âm, phòng giải trí gia đình v.v..

Advantages / Ưu điểm

- Small storage and transport volume.
Kích thước nhỏ gọn, dễ vận chuyển
- No toxic gases are emitted in case of fire.
Không phát ra khí độc trong trường hợp hỏa hoạn
- Tested on fire resistance
Đã thử nghiệm khả năng chống cháy

Technical data / Thông số kỹ thuật

Size:	500 x 500mm
Kích thước:	500 x 500mm
Thickness:	50mm; 75mm*; 100mm*
Chiều dày:	50mm; 75mm*; 100mm*
Material:	Open-cell melamine based foam
Chất liệu:	Foam mút lỗ rỗng hở
Colors:	Purple, Black Grey, Blue
Màu sắc:	Tím, Xám đen, Xanh
Fire rating:	Class 1 or A per ASTM E 84
Chống cháy:	Chống cháy lan Class 1

Sound absorption / Hệ số tiêu âm

Color	Thickness	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	NRC
Grey	50mm	0.12	0.30	0.73	0.95	1.03	1.10	0.75
Purple	75mm	0.22	0.47	0.99	1.06	1.13	1.19	0.90
Blue	100mm	0.33	0.67	1.19	1.18	1.23	1.24	1.05

* Products not in stock, 15-30 days order
** Products is not Fire resistance

StudioFoam Linear

Mút rãnh dọc Remak® StudioFoam Linear



Description / Mô tả


Remak® StudioFoam Linear is available in two popular thicknesses is 50mm, similar to Studiofoam Pyramid. Product offers a unique aesthetic while maintaining the superior performance of Studiofoam. Tame the full frequency bandwidth in virtually any acoustic environment.

Remak® StudioFoam Linear có độ dày phổ biến là 50mm. Tương tự như mút kim tự tháp và nhiều loại mút khác mang đến tính thẩm mỹ cao và độc đáo trong khi vẫn duy trì tốt khả năng tiêu âm, xử lý tiếng vang vọng, kiểm soát tốt mọi tần số âm thanh trong hầu hết mọi môi trường.

Advantages / Ưu điểm

- Small storage and transport volume.
- Kích thước nhỏ gọn, dễ vận chuyển
- No toxic gases are emitted in case of fire.
- Không phát ra khí độc trong trường hợp hỏa hoạn
- Tested on fire resistance
- Đã thử nghiệm khả năng chống cháy

Dimensions / Kích thước



Technical data / Thông số kỹ thuật

Size:	500 x 500mm
Kích thước:	500 x 500mm
Thickness:	20mm; 30mm*; 50mm*
Chiều dày:	20mm; 30mm*; 50mm*
Material:	Open-cell melamine based foam
Chất liệu:	Foam mút lỗ rỗng hở
Colors:	Gray, Purple, Brown, Black, Blue
Màu sắc:	Xám, Tím, Nâu, Đen, Xanh
Fire rating:	Class 1 or A per ASTM E 84
Chống cháy:	Chống cháy lan Class 1

Sound absorption / Hệ số tiêu âm

Pattern	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	NRC
50mm	0.16	0.31	0.72	1.19	1.26	1.22	1.20	1.10



* Products not in stock, 15-30 days order
 ** Products is not Fire resistance

StudioFoam Pyramids

Mút gai Remak® StudioFoam Pyramids



Dimensions / Kích thước



Description / Mô tả

Remak® StudioFoam Pyramids sheets reduce echo and reverberation to improve speech intelligibility while providing a unique architectural appearance. The unique pyramid geometry provides exceptional acoustical performance and sparks immediate visual.

Remak® StudioFoam Pyramids là sản phẩm tiêu âm giúp xử lý âm thanh để giảm tiếng ồn và tiếng vang vọng. Với thiết kế dạng hình chóp tam giác. Sử dụng mút tiêu âm này giúp cải thiện chất âm, tăng độ sạch, độ trong của âm thanh trong các phòng thu âm, phòng giải trí gia đình v.v..

Advantages / Ưu điểm

- Small storage and transport volume.
Kích thước nhỏ gọn, dễ vận chuyển
- No toxic gases are emitted in case of fire.
Không phát ra khí độc trong trường hợp hỏa hoạn
- Tested on fire resistance
Đã thử nghiệm khả năng chống cháy

Technical data / Thông số kỹ thuật

Size:	500 x 500mm
Kích thước:	500 x 500mm
Thickness:	50mm; 75mm*; 100mm*
Chiều dày:	50mm; 75mm*; 100mm*
Material:	Open-cell melamine based foam
Chất liệu:	Foam mút lỗ rỗng hở
Colors:	Purple, Black Grey, Blue, red, yellow
Màu sắc:	Tím, Xám đen, Xanh, đỏ, vàng
Fire rating:	Class 1 or A per ASTM E 84
Chống cháy:	Chống cháy lan Class 1

Sound absorption / Hệ số tiêu âm


Color	Thickness	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	NRC
(fire resistant) Blue Grey	50mm	0.05	0.19	0.66	0.90	1.01	1.08	0.70
	75mm	0.12	0.37	0.90	1.05	1.12	1.16	0.85
	100mm	0.24	0.50	1.06	1.15	1.21	1.19	1.00
Red Yellow black Purple	50mm	0.08	0.22	0.68	0.88	1.00	1.05	0.70
	75mm	0.15	0.36	0.91	1.05	1.12	1.15	0.85
	100mm	0.24	0.52	1.07	1.19	1.22	1.20	1.00

StudioFoam Mushroom

Mút nấm Remak® StudioFoam Mushroom



Dimensions / Kích thước



Description / Mô tả

Remak® StudioFoam Mushroom is a high performing sound absorber used to reduce echo and reverberation with a bold mushroom wedge design. Use these acoustic foam panels to improve speech intelligibility and create visual designs in recording studios, home theaters, music rooms and more.

Remak® StudioFoam Mushroom là một dạng mút được sản xuất từ foam xốp với những lỗ nhỏ li ti và bề mặt được tạo hình đặc thù để tăng khả năng tiêu âm trung trầm. Tấm mút này thường dùng để xử lý tạp âm trong các phòng nghe phòng thu âm, studio truyền hình, phòng hát...

Advantages / Ưu điểm

- Small storage and transport volume.
Kích thước nhỏ gọn, dễ vận chuyển
- No toxic gases are emitted in case of fire.
Không phát ra khí độc trong trường hợp hỏa hoạn
- Tested on fire resistance
Đã thử nghiệm khả năng chống cháy

Technical data / Thông số kỹ thuật


Size:	500 x 500mm
Kích thước:	500 x 500mm
Thickness:	50mm; 75mm*; 100mm*
Chiều dày:	50mm; 75mm*; 100mm*
Material:	Open-cell melamine based foam
Chất liệu:	Foam mút lỗ rỗng hở
Colors:	Purple, Black Grey, Blue, yellow
Màu sắc:	Tím, Xám đen, Xanh, vàng
Fire rating:	Class 1 or A per ASTM E 84
Chống cháy:	Chống cháy lan Class 1

Sound absorption / Hệ số tiêu âm								
Color	Thickness	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	NRC
Grey	50mm	0.12	0.30	0.73	0.95	1.03	1.10	0.75
	75mm	0.22	0.47	0.99	1.06	1.13	1.19	0.90
Blue	100mm	0.33	0.67	1.19	1.18	1.23	1.24	1.05


* Products not in stock, 15-30 days order
** Products is not Fire resistance

StudioFoam EggNest

Mút trứng Remak® StudioFoam Eggnest



Dimensions / Kích thước



Description / Mô tả

StudioFoam EggNest are capable of absorbing good sound, because the complex surface has a circular shape that enhances the ability to dissipate sound from many different frequency bands. This is the number one choice for studios, many construction other.

Mút trứng Remak® StudioFoam Eggnesst có khả năng hấp thụ âm thanh cực tốt, bởi có thiết kế bề mặt phức tạp với kết cấu nhiều khối tròn. Giúp tăng cường khả năng tiêu âm và hấp thụ âm thanh. Mút trứng có độ tiêu tán âm thanh xuất sắc ở nhiều dải tần với cường độ âm khác nhau.

Advantages / Ưu điểm

Small storage and transport volume.

Kích thước nhỏ gọn, dễ vận chuyển

No toxic gases are emitted in case of fire.

Không phát ra khí độc trong trường hợp hỏa hoạn

Tested on fire resistance

Đã thử nghiệm khả năng chống cháy

Technical data / Thông số kỹ thuật

Size:	1550 x 1950mm
Kích thước:	1550 x 1950mm
Thickness:	20mm; 30mm*; 50mm*
Chiều dày:	20mm; 30mm*; 50mm*
Material:	Open-cell melamine based foam
Chất liệu:	Foam mút lỗ rỗng hở
Colors:	Purple, Black, Red
Màu sắc:	Tím, đen, Đỏ
Fire rating:	Class 1 or A per ASTM E 84
Chống cháy:	Chống cháy lan Class 1

Sound absorption / Hệ số tiêu âm

Color	Thickness	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	NRC
Black	50mm	0.03	0.31	0.81	1.02	1.01	0.96	0.80
Purple	75mm	0.13	0.74	1.26	1.18	1.12	1.03	1.10
Red	100mm	0.33	1.03	1.28	1.27	1.20	1.18	1.23

* Products not in stock, 15-30 days order

** Products is not Fire resistance

StudioFoam BassTrap

Mút tiêu âm góc Remak® StudioFoam Basstrap



Description / Mô tả



Remak® StudioFoam Basstrap is a special product Specializes in use for corner rooms. Foam basstrap produced from high density foam. Extremely good sound absorption. Help you actively control the amount of audio frequencies makes sound sound better.

Remak® StudioFoam Basstrap là một sản phẩm đặc biệt chuyên dụng cho tiêu âm góc phòng. Mút góc tiêu âm được sản xuất từ xốp foam có tỉ trọng cao có khả năng hấp thu âm bass cực tốt. Giúp bạn chủ động kiểm soát lượng tần số âm thấp, khiến cho âm bass sâu và chắc hơn.

Advantages / Ưu điểm

- Small storage and transport volume.
Kích thước nhỏ gọn, dễ vận chuyển
- No toxic gases are emitted in case of fire.
Không phát ra khí độc trong trường hợp hỏa hoạn
- Tested on fire resistance
Đã thử nghiệm khả năng chống cháy

Dimensions / Kích thước



Technical data / Thông số kỹ thuật

- Size: 300 x 300mm
- Kích thước: 300 x 300mm
- Thickness: 500mm
- Chiều dày: 500mm
- Material: Open-cell melamine based foam
- Chất liệu: Foam mút lỗ rỗng hở
- Colors: Purple, Black Grey, Blue, brown
- Màu sắc: Tím, Xám đen, Xanh, nâu
- Fire rating: Class 1 or A per ASTM E 84
- Chống cháy: Chống cháy lan Class 1

Sound absorption / Hệ số tiêu âm

Patern	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	NRC
Flat	0.27	0.86	1.91	1.81	1.45	1.24	1.08	1.60
Convoluted	0.18	0.61	1.35	1.26	0.98	0.84	0.74	1.10


* Products not in stock, 15-30 days order
** Products is not Fire resistance

StudioFoam Tiles

Mút tiêu âm Remak® StudioFoam Tiles



Dimensions / Kích thước



Description / Mô tả

Remak® StudioFoam Tiles is a high performing sound absorber used to reduce echo and reverberation with a bold tiles wedge design. Use these acoustic foam panels to improve speech intelligibility and create visual designs in recording studios, home theaters, music rooms and more.

Remak® StudioFoam Tiles là một dạng mút được sản xuất từ foam xốp với những lỗ nhỏ li ti và bề mặt được tạo hình đặc thù để tăng khả năng tiêu âm trung cao. Tấm mút này thường dùng để xử lý tạp âm trong các phòng nghe phòng thu âm, studio truyền hình, phòng hát...

Advantages / Ưu điểm

- Small storage and transport volume.
Kích thước nhỏ gọn, dễ vận chuyển
- No toxic gases are emitted in case of fire.
Không phát ra khí độc trong trường hợp hỏa hoạn
- Tested on fire resistance
Đã thử nghiệm khả năng chống cháy

Technical data / Thông số kỹ thuật

Size:	500 x 500mm
Kích thước:	500 x 500mm
Thickness:	50mm; 75mm*; 100mm*
Chiều dày:	50mm; 75mm*; 100mm*
Material:	Open-cell melamine based foam
Chất liệu:	Foam mút lỗ rỗng hở
Colors:	Purple, Black Grey, Blue, Brown.
Màu sắc:	Tím, Xám đen, Xanh, Nâu
Fire rating:	Class 1 or A per ASTM E 84
Chống cháy:	Chống cháy lan Class 1

Sound absorption / Hệ số tiêu âm

Color	Thickness	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	NRC
Grey	50mm	0.29	0.35	0.98	1.03	0.96	0.96	0.85
Black	75mm	0.43	0.50	1.47	1.56	1.46	1.46	1.32
Blue								
Purple	100mm	0.58	0.68	1.82	2.04	1.8	1.8	1.7

* Products not in stock, 15-30 days order
** Products is not Fire resistance

StudioFoam Lines

Mút tiêu âm Remak® StudioFoam Lines



Description / Mô tả


Remak® StudioFoam Lines is a specially designed foam form for studios and singing room. Designed from many vertical lines adjacent ratings. With thickness 20mm enhance sound absorption, remove the noise. Make the sound in the room better, clearer.

Remak® StudioFoam Lines là một dạng mút được sản xuất đặc biệt dành cho các studio và phòng thu. Với thiết kế nhiều múi dọc dạng nan dày 20mm. Tăng cường khả năng hấp thụ âm cao tần, loại bỏ tạp âm giúp cho âm thanh trong căn phòng có chất lượng tốt hơn.

Advantages / Ưu điểm

- Small storage and transport volume.
Kích thước nhỏ gọn, dễ vận chuyển
- No toxic gases are emitted in case of fire.
Không phát ra khí độc trong trường hợp hỏa hoạn
- Tested on fire resistance
Đã thử nghiệm khả năng chống cháy

Dimensions / Kích thước



Technical data / Thông số kỹ thuật

Size:	500 x 500mm
Kích thước:	500 x 500mm
Thickness:	20mm; 30mm*; 50mm*
Chiều dày:	20mm; 30mm*; 50mm*
Material:	Open-cell melamine based foam
Chất liệu:	Foam mút lỗ rỗng hở
Colors:	Black, Red.
Màu sắc:	Đen, Đỏ.
Fire rating:	Class 1 or A per ASTM E 84
Chống cháy:	Chống cháy lan Class 1

Sound absorption / Hệ số tiêu âm

Color	Thickness	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	NRC
Black	20mm	0.19	0.30	0.73	0.95	1.03	1.10	0.75
	30mm	0.28	0.47	0.99	1.06	1.13	1.19	0.90
Red	50mm	0.36	0.67	1.19	1.18	1.23	1.24	1.05

* Products not in stock, 15-30 days order
** Products is not Fire resistance

