

StudioFoam Metro-1

Mút tiêu âm StudioFoam Metro-1



Description / Mô tả


Remak® StudioFoam Metro-1 is a high performing sound absorber used to reduce echo and reverberation with a bold triangular wedge design. Use these acoustic foam panels to improve speech intelligibility and create visual designs in recording studios, home theaters, music rooms and more.

Remak® StudioFoam Metro-1 là sản phẩm tiêu âm hiệu suất cao được sử dụng để giảm tiếng ồn và tiếng vang vọng với thiết kế dạng hình nêm tam giác. Sử dụng tấm mút tiêu âm này giúp cải thiện chất âm, tăng độ sạch, độ trong của âm thanh trong các phòng thu âm, phòng giải trí gia đình v.v..

Advantages / Ưu điểm

- Small storage and transport volume.
Kích thước nhỏ gọn, dễ vận chuyển
- No toxic gases are emitted in case of fire.
Không phát ra khí độc trong trường hợp hỏa hoạn
- Tested on fire resistance
Đã thử nghiệm khả năng chống cháy

Dimensions / Kích thước



Technical data / Thông số kỹ thuật

Size:	500 x 500mm
Kích thước:	500 x 500mm
Thickness:	50mm; 75mm*; 100mm*
Chiều dày:	50mm; 75mm*; 100mm*
Material:	Open-cell melamine based foam
Chất liệu:	Foam mút lỗ rỗng hở
Colors:	Purple, Black Grey, Blue
Màu sắc:	Tím, Xám đen, Xanh
Fire rating:	Class 1 or A per ASTM E 84
Chống cháy:	Chống cháy lan Class 1

Sound absorption / Hệ số tiêu âm

Color	Thickness	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	NRC
Grey	50mm	0.12	0.30	0.73	0.95	1.03	1.10	0.75
Purple	75mm	0.22	0.47	0.99	1.06	1.13	1.19	0.90
Blue	100mm	0.33	0.67	1.19	1.18	1.23	1.24	1.05

* Products not in stock, 15-30 days order
** Products is not Fire resistance

StudioFoam Metro-2

Mút tiêu âm StudioFoam Metro-2



Description / Mô tả


Remak® StudioFoam Metro-2 is available in two popular thicknesses is 50mm, similar to Studiofoam Pyramid. Product offers a unique aesthetic while maintaining the superior performance of Studiofoam. Tame the full frequency bandwidth in virtually any acoustic environment.

Remak® StudioFoam Metro-2 có độ dày phổ biến là 50mm. Tương tự như mút kim tự tháp và nhiều loại mút khác mang đến tính thẩm mỹ cao và độc đáo trong khi vẫn duy trì tốt khả năng tiêu âm, xử lý tiếng vang vọng, kiểm soát tốt mọi tần số âm thanh trong hầu hết mọi môi trường.

Advantages / Ưu điểm

- Small storage and transport volume.
- Kích thước nhỏ gọn, dễ vận chuyển
- No toxic gases are emitted in case of fire.
- Không phát ra khí độc trong trường hợp hỏa hoạn
- Tested on fire resistance
- Đã thử nghiệm khả năng chống cháy

Dimensions / Kích thước



Technical data / Thông số kỹ thuật

Size:	500 x 500mm
Kích thước:	500 x 500mm
Thickness:	20mm; 30mm*; 50mm*
Chiều dày:	20mm; 30mm*; 50mm*
Material:	Open-cell melamine based foam
Chất liệu:	Foam mút lỗ rỗng hở
Colors:	Gray, Purple, Brown, Black, Blue
Màu sắc:	Xám, Tím, Nâu, Đen, Xanh
Fire rating:	Class 1 or A per ASTM E 84
Chống cháy:	Chống cháy lan Class 1

Sound absorption / Hệ số tiêu âm

Pattern	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	NRC
50mm	0.16	0.31	0.72	1.19	1.26	1.22	1.20	1.10

* Products not in stock, 15-30 days order
** Products is not Fire resistance

Foam BassTrap Metro-3

Mút tiêu âm góc basstrap



Description / Mô tả



Remak® StudioFoam Basstrap is a special product Specializes in use for corner rooms. Foam basstrap produced from high density foam. Extremely good sound absorption. Help you actively control the amount of audio frequencies makes sound sound better.

Remak® Foam basstrap là một sản phẩm đặc biệt chuyên dụng cho tiêu âm góc phòng. Mút góc tiêu âm được sản xuất từ xốp foam có tỉ trọng cao có khả năng hấp thu âm bass cực tốt. Giúp bạn chủ động kiểm soát lượng tần số âm thấp, khiến cho âm bass sâu và chắc hơn.

Advantages / Ưu điểm

- Small storage and transport volume.
Kích thước nhỏ gọn, dễ vận chuyển
- No toxic gases are emitted in case of fire.
Không phát ra khí độc trong trường hợp hỏa hoạn
- Tested on fire resistance
Đã thử nghiệm khả năng chống cháy

Dimensions / Kích thước



Technical data / Thông số kỹ thuật

Size:	300 x 300mm
Kích thước:	300 x 300mm
Thickness:	500mm
Chiều dày:	500mm
Material:	Open-cell melamine based foam
Chất liệu:	Foam mút lỗ rỗng hở
Colors:	Purple, Black Grey, Blue, brown
Màu sắc:	Tím, Xám đen, Xanh, nâu
Fire rating:	Class 1 or A per ASTM E 84
Chống cháy:	Chống cháy lan Class 1

Sound absorption / Hệ số tiêu âm

Patern	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	NRC
Flat	0.27	0.86	1.91	1.81	1.45	1.24	1.08	1.60
Convolutud	0.18	0.61	1.35	1.26	0.98	0.84	0.74	1.10


* Products not in stock, 15-30 days order
** Products is not Fire resistance

Remak® Pyramid Foam

Mút gai kim tự tháp Remak



Dimensions / Kích thước



Description / Mô tả

Our Remak® Pyramid Foam sheets reduce echo and reverberation to improve speech intelligibility while providing a unique architectural appearance. The unique pyramid geometry provides exceptional acoustical performance and sparks immediate visual.

Tấm mút kim tự tháp Remak® là sản phẩm tiêu âm giúp xử lý âm thanh để giảm tiếng ồn và tiếng vang vọng. Với thiết kế dạng hình chóp tam giác. Sử dụng tấm mút tiêu âm này giúp cải thiện chất âm, tăng độ sạch, độ trong của âm thanh trong các phòng thu âm, phòng giải trí gia đình v.v..

Advantages / Ưu điểm

- Small storage and transport volume.
Kích thước nhỏ gọn, dễ vận chuyển
- No toxic gases are emitted in case of fire.
Không phát ra khí độc trong trường hợp hỏa hoạn
- Tested on fire resistance
Đã thử nghiệm khả năng chống cháy

Technical data / Thông số kỹ thuật

Size:	500 x 500mm
Kích thước:	500 x 500mm
Thickness:	50mm; 75mm*; 100mm*
Chiều dày:	50mm; 75mm*; 100mm*
Material:	Open-cell melamine based foam
Chất liệu:	Foam mút lỗ rỗng hở
Colors:	Purple, Black Grey, Blue, red, yellow
Màu sắc:	Tím, Xám đen, Xanh, đỏ, vàng
Fire rating:	Class 1 or A per ASTM E 84
Chống cháy:	Chống cháy lan Class 1

Sound absorption / Hệ số tiêu âm

Color	Thickness	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	NRC
(fire resitant) Blue Grey	50mm	0.05	0.19	0.66	0.90	1.01	1.08	0.70
	75mm	0.12	0.37	0.90	1.05	1.12	1.16	0.85
	100mm	0.24	0.50	1.06	1.15	1.21	1.19	1.00
Red Yellow black Purple	50mm	0.08	0.22	0.68	0.88	1.00	1.05	0.70
	75mm	0.15	0.36	0.91	1.05	1.12	1.15	0.85
	100mm	0.24	0.52	1.07	1.19	1.22	1.20	1.00

StudioFoam Metro-4

Mút tiêu âm StudioFoam Metro-4



Description / Mô tả


Remak® StudioFoam Metro-1 is a high performing sound absorber used to reduce echo and reverberation with a bold triangular wedge design. Use these acoustic foam panels to improve speech intelligibility and create visual designs in recording studios, home theaters, music rooms and more.

Remak® StudioFoam Metro-4 là một dạng mút được sản xuất từ foam xốp với những lỗ nhỏ li ti và bề mặt được tạo hình đặc thù để tăng khả năng tiêu âm trung trầm. Tấm mút này thường dùng để xử lý tạp âm trong các phòng nghe phòng thu âm, studio truyền hình, phòng hát...

Advantages / Ưu điểm

- Small storage and transport volume.
Kích thước nhỏ gọn, dễ vận chuyển
- No toxic gases are emitted in case of fire.
Không phát ra khí độc trong trường hợp hỏa hoạn
- Tested on fire resistance
Đã thử nghiệm khả năng chống cháy

Dimensions / Kích thước



Technical data / Thông số kỹ thuật

Size:	500 x 500mm
Kích thước:	500 x 500mm
Thickness:	50mm; 75mm*; 100mm*
Chiều dày:	50mm; 75mm*; 100mm*
Material:	Open-cell melamine based foam
Chất liệu:	Foam mút lỗ rỗng hở
Colors:	Purple, Black Grey, Blue, yellow
Màu sắc:	Tím, Xám đen, Xanh, vàng
Fire rating:	Class 1 or A per ASTM E 84
Chống cháy:	Chống cháy lan Class 1

Sound absorption / Hệ số tiêu âm

Color	Thickness	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	NRC
Grey	50mm	0.12	0.30	0.73	0.95	1.03	1.10	0.75
	75mm	0.22	0.47	0.99	1.06	1.13	1.19	0.90
Blue	100mm	0.33	0.67	1.19	1.18	1.23	1.24	1.05

* Products not in stock, 15-30 days order
** Products is not Fire resistance

StudioFoam Metro-5

Mút tiêu âm StudioFoam Metro-5



Description / Mô tả


Remak® StudioFoam Metro-5 is a high performing sound absorber used to reduce echo and reverberation with a bold triangular wedge design. Use these acoustic foam panels to improve speech intelligibility and create visual designs in recording studios, home theaters, music rooms and more.

Remak® StudioFoam Metro-5 là một dạng mút được sản xuất từ foam xốp với những lỗ nhỏ li ti và bề mặt được tạo hình đặc thù để tăng khả năng tiêu âm trung tâm. Tấm mút này thường dùng để xử lý tạp âm trong các phòng nghe phòng thu âm, studio truyền hình, phòng hát...

Advantages / Ưu điểm

- Small storage and transport volume.
Kích thước nhỏ gọn, dễ vận chuyển
- No toxic gases are emitted in case of fire.
Không phát ra khí độc trong trường hợp hỏa hoạn
- Tested on fire resistance
Đã thử nghiệm khả năng chống cháy

Dimensions / Kích thước



Technical data / Thông số kỹ thuật

Size:	500 x 500mm
Kích thước:	500 x 500mm
Thickness:	50mm; 75mm*; 100mm*
Chiều dày:	50mm; 75mm*; 100mm*
Material:	Open-cell melamine based foam
Chất liệu:	Foam mút lỗ rỗng hở
Colors:	Purple, Black Grey, Blue, Brown.
Màu sắc:	Tím, Xám đen, Xanh, Nâu
Fire rating:	Class 1 or A per ASTM E 84
Chống cháy:	Chống cháy lan Class 1

Sound absorption / Hệ số tiêu âm

Color	Thickness	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	NRC
Grey	50mm	0.29	0.35	0.98	1.03	0.96	0.96	0.85
Black	75mm	0.43	0.50	1.47	1.56	1.46	1.46	1.32
Blue								
Purple	100mm	0.58	0.68	1.82	2.04	1.8	1.8	1.7

* Products not in stock, 15-30 days order
** Products is not Fire resistance

StudioFoam Metro-6

Mút tiêu âm StudioFoam Metro-6



Description / Mô tả


Remak® StudioFoam Metro-6 is a specially designed foam form for studios and singing room. Designed from many vertical lines adjacent ratings. With thickness 20mm enhance sound absorption, remove the noise. Make the sound in the room better, clearer.

Remak® StudioFoam Metro-6 là một dạng mút được sản xuất đặc biệt dành cho các studio và phòng thu. Với thiết kế nhiều múi dọc dạng nan dày 20mm. Tăng cường khả năng hấp thụ âm cao tần, loại bỏ tạp âm giúp cho âm thanh trong căn phòng có chất lượng tốt hơn.

Advantages / Ưu điểm

- Small storage and transport volume.
Kích thước nhỏ gọn, dễ vận chuyển
- No toxic gases are emitted in case of fire.
Không phát ra khí độc trong trường hợp hỏa hoạn
- Tested on fire resistance
Đã thử nghiệm khả năng chống cháy

Dimensions / Kích thước



Technical data / Thông số kỹ thuật

Size:	500 x 500mm
Kích thước:	500 x 500mm
Thickness:	20mm; 30mm*; 50mm*
Chiều dày:	20mm; 30mm*; 50mm*
Material:	Open-cell melamine based foam
Chất liệu:	Foam mút lỗ rỗng hở
Colors:	Black, Red.
Màu sắc:	Đen, Đỏ.
Fire rating:	Class 1 or A per ASTM E 84
Chống cháy:	Chống cháy lan Class 1


Sound absorption / Hệ số tiêu âm

Color	Thickness	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	NRC
Black	20mm	0.19	0.30	0.73	0.95	1.03	1.10	0.75
	30mm	0.28	0.47	0.99	1.06	1.13	1.19	0.90
Red	50mm	0.36	0.67	1.19	1.18	1.23	1.24	1.05

* Products not in stock, 15-30 days order
** Products is not Fire resistance

StudioFoam Eggs

Mút tiêu âm hình trứng, mút hột gà.



Description / Mô tả


StudioFoam eggs are capable of absorbing very good sound, because the complex surface has a circular shape that enhances the ability to dissipate sound from many different frequency bands. This is the number one choice for studios, many construction other.

Mút trứng tiêu âm Remak® có khả năng hấp thụ âm thanh cực tốt, bởi có thiết kế bề mặt phức tạp với kết cấu nhiều khối tròn. Giúp tăng cường khả năng tiêu âm và hấp thụ âm thanh. Mút trứng có độ tiêu tán âm thanh xuất sắc ở nhiều dải tần với cường độ âm khác nhau.

Advantages / Ưu điểm

- Small storage and transport volume.
Kích thước nhỏ gọn, dễ vận chuyển
- No toxic gases are emitted in case of fire.
Không phát ra khí độc trong trường hợp hỏa hoạn
- Tested on fire resistance
Đã thử nghiệm khả năng chống cháy

Dimensions / Kích thước



Technical data / Thông số kỹ thuật

Size:	1550 x 1950mm
Kích thước:	1550 x 1950mm
Thickness:	20mm; 30mm*; 50mm*
Chiều dày:	20mm; 30mm*; 50mm*
Material:	Open-cell melamine based foam
Chất liệu:	Foam mút lỗ rỗng hở
Colors:	Purple, Black, Red
Màu sắc:	Tím, đen, Đỏ
Fire rating:	Class 1 or A per ASTM E 84
Chống cháy:	Chống cháy lan Class 1

Sound absorption / Hệ số tiêu âm

Color	Thickness	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	NRC
Black	20mm	0.03	0.31	0.81	1.02	1.01	0.96	0.80
Purple	30mm	0.13	0.74	1.26	1.18	1.12	1.03	1.10
Red	50mm	0.33	1.03	1.28	1.27	1.20	1.18	1.23

* Products not in stock, 15-30 days order
** Products is not Fire resistance